

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

VEREJNÁ VYHLÁŠKA



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2021/005183-005/Fod

V Žiline dňa 20.01.2021

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade s § 73 vodného zákona, vydáva pre stavebníkov a producentov odpadových vôd – **Igor Mikuláš a Miroslava Mikulášová, Štefanová 1355, 013 06 Terchová**

I.
p o v o l e n i e
na osobitné užívanie vôd

podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona a v súlade s § 5 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – **vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z objektu domovej mechanicko-biologickej ČOV typu SX-P-S6 pri rodinnom dome na pozemku KN-C p. č. 16150/5 v katastrálnom území Terchová s vyústením prečistených odpadových vôd z ČOV do povrchových vôd – vodného toku Kremenný potok, v rkm 0.25, hydrologické číslo 4-21-05-115 na pozemku parc. č. KN-C 17125/1 (vodný tok) v k.ú. Terchová za splnenia nasledovných podmienok:**

1. Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd:

$$Q_{\text{deň max}} = 0,54 \text{ m}^3 \cdot \text{deň}^{-1}$$

$$Q_{\text{rok}} = 197,1 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$$

2. Pre vypúšťanie odpadových vôd priemerné koncentračné hodnoty (p) a aj maximálne koncentračné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg.deň⁻¹, kg.rok⁻¹):

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg.l ⁻¹)		Bilančné hodnoty	
	priemerná "p"	maximálna "m"	(kg.deň ⁻¹)	(kg.rok ⁻¹)
BSK ₅	15	30	0,0081	2,96

3. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových do povrchových vôd sa určuje v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov **do 31.12.2030.**

4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- Odpadové vody charakteru splaškových - vypúšťané cez výustný objekt do povrchových vôd – vodného toku Kremenný potok, v rkm 0.25, hydrologické číslo 4-21-05-115 na pozemku parc. č. KN-C 17125/1 (vodný tok) v k.ú. Terchová.
- Vypúšťanie odpadových vôd je kontinuálne, počas 365 dní v roku.

5. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať nepriamo podľa údajov na vodomere rodinného domu.
6. Odber pre kontrolu dodržiavania povolených hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonávať na odtoku z ČOV.
7. Odbery a rozborov vzoriek budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií, ktorých zoznam je uvedený vo vestníku Ministerstva životného prostredia SR.
8. Hodnoty „m“ a „p“ sledovať v bodových vzorkách (ako vzorka „a“). Ustanovený limit môže byť prekročený maximálne 1 krát za obdobie posledných 24 mesiacov a maximálne do ustanovenej hodnoty „m“. (V súlade s Prílohou č. 7 NV č. 269/2010 Z. z.).
9. Početnosť odberu vzoriek je **1 krát za rok**. Dodržiavanie limitných hodnôt znečistenia vychádza z rozborov akreditovaných laboratórií pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy (§ 5 ods. 14 NV č. 269/2010 Z. z.).
10. Povinnosťou producenta odpadových vôd je **odovzdávať výsledky analýz - rozborov a meraní** povoľujúcemu orgánu štátnej vodnej správy poštou alebo emailom **1 x za rok t.j. k 31.1. nasledujúceho roku** – kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd.
11. Povinnosť producenta odpadových vôd merať a odovzdávať výsledky rozborov vzoriek orgánu štátnej vodnej správy platí až po nadobudnutí právoplatnosti užívacieho povolenia.
12. Určenie metódy stanovenia sledovaných ukazovateľov vypúšťaného znečistenia (v súlade s Prílohou č. 3 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z.).

Ukazovateľ, symbol	Popis metódy stanovenia
Biochemická spotreba kyslíka, BSK ₅	Stanovenie kyslíka pred a po 5 dňovej inkubácii v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alyltiomočoviny (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

13. Výsledky rozboru a nameraného množstva vypúšťaných odpadových vôd odkladať pre prípad kontroly.
14. Pokiaľ nebola v danom území vybudovaná verejná kanalizácia, musí producent odpadových vôd pred uplynutím termínu povolenia stanoveného v bode 3. požiadať o povolenie na osobitné užívanie vôd a zdokladovať plnenie stanovených podmienok.
15. Povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká v zmysle § 25 písm. a) až c) vodného zákona uplynutím času, na ktorý bolo vydané, zánikom právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ak nedošlo k prechodu oprávnenia na ďalšieho nadobúdateľa podľa § 22 ods. 1 vodného zákona, zánikom vodnej stavby umožňujúcej osobitné užívanie vôd, ak orgán štátnej vodnej správy do jedného roka po zániku vodnej stavby neurčí lehotu na jej obnovenie; v takomto prípade povolenie na osobitné užívanie vôd zaniká uplynutím tejto lehoty.

II. STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníkov: **Igor Mikuláš a Miroslava Mikulášová, Štefanová 1355, 013 06 Terchová** v stavebnom konaní po prerokovaní žiadosti s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol špeciálny stavebný úrad takto:

Vodná stavba „**Domová čistiareň odpadových vôd SX-P-S6**“ situovaná na pozemkoch parcely č. **KN-C 16150/5, 16150/6, 16090/35, 16090/36, 17125/1 (vodný tok)** v katastrálnom území **Terchová**, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a 36 ods. 4 vodného zákona

p o v o ľ u j e
ako dočasná stavba na dobu určitú -
do doby vybudovania a skolaudovania verejnej kanalizácie
v obci Terchová.

Stavba sa povoľuje v tomto rozsahu:

Vodná stavba pozostáva z kanalizačnej prípojky materiál PVC DN 150 dĺžky 6,0 m, ktorou sú odvádzané splaškové vody z rodinného domu do domovej mechanicko-biologickej ČOV typu SX-P-S6 pre 4-6 EO na pozemku KN-C p. č. 16150/5 v katastrálnom území Terchová, z ktorej budú prečistené splaškové vody odvedené cez navrhovanú splaškovú kanalizáciu PVC DN 150 dĺžky 30,50 m do povrchových vôd – vodného toku Kremenný potok, v rkm 0.25, hydrologické číslo 4-21-05-115 na pozemku parc. č. KN-C 17125/1 (vodný tok) v k.ú. Terchová.

Na stavbu „Domová ČOV k rodinnému domu s.č. 530“ bolo vydané všeobecným stavebným úradom Obec Terchová, stavebný úrad v územnom konaní rozhodnutie číslo 2020/686 zo dňa 03.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2020.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Miloslav Remiš - odborne spôsobilá osoba a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
4. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnažení vedenia prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
6. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.
7. Stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať - Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 04 Žilina.
8. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.
9. **Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:**

SVP š. p., OZ Piešťany stanovisko č. CS SVP OZ PN 8097/2020/2 zo dňa 02.11.2020

k vybudovaniu ČOV a vyústeniu výtoku ČOV do vodného toku Kremenný potok.

- Správca vodného toku Kremenný potok s predloženým návrhom osadenia ČOV a odvedenia splaškových odpadových vôd do povrchových vôd súhlasí iba v prípade, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia, resp. technicky nie je možné sa na ňu napojiť a objekt bude celoročne obývaný.
- Vzhľadom na narastajúci počet domových ČOV v obci a vzhľadom na to, že recipientom je vodný tok zaradený medzi povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb pásmo vôd lososovitých rýb, žiadame limitovať ukazovateľ BSK₅ na odtoku z ČOV: p 15 mg/l.
- Kontrolu vzoriek odporúčame vykonávať v súlade s prílohou č. 7 nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z.
- Z hľadiska technicko-prevádzkového s vyústením OV do vodného toku Kremenný potok, delimitovaný od 1.1.2020 od Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, súhlasíme.
- Výustný objekt plynulo naviazať na jestvujúce koryto toku tak, aby nezasahoval do prietokového profilu toku.
- Zahájenie ako aj ukončenie stavebných prác na výustnom objekte požadujeme oznámiť úsekovému technikovi na Správu povodia stredného Váhu I. Púchov - Ing. Gábor (tel. 0903 403 220), počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
- Po realizácii výustného objektu okolitý terén viesť do pôvodného stavu.
- Spravovanie výustného objektu bude prevádzkovateľ realizovať v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 a § 53 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. SVP, š.p. OZ Piešťany nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona.

- Po vybudovaní výustného objektu je potrebné miesto vyústenia zamerať (z dôvodu vodohospodárskej evidencie výustných objektov v súlade s § 48 ods. 3 vodného zákona) a projekt skutočného vyhotovenia odovzdať aj v digitálnej forme Správe povodia stredného Váhu I. Púchov.
- Žiadame stavebníka, aby bol ku kolaudačnému konaniu prizvaný zástupca SVP š.p. Správa povodia stredného Váhu I. Púchov.

SEVAK a.s., Žilina

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. O20002365/DJu zo dňa 23.01.2020

Slovak Telekom a.s., Bratislava

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 6611926888 zo dňa 24.09.2019

Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina

- Dodržať podmienky vyplývajúce z vyjadrenia č. 4600056511 zo dňa 21.01.2020

10. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; poučenie o zaškolení obsluhy, zápis o skúške vodotesnosti - prítokového potrubia, odtokového potrubia kanalizácie, nádrže ČOV a prevádzkový poriadok ČOV.

11. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

12. Stavba nesmie byť zahájená, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

13. Stavba bude dokončená najneskôr do **30.06.2023**.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebníci Igor Mikuláš a Miroslava Mikulášová, Štefanová 1355, 013 06 Terchová podali dňa 17.06.2020 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek štátnej vodnej správy, žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby „Domová čistiareň odpadových vôd SX-P-S6“ situovanej na pozemkoch par. čísla KN-C 16150/5, 16150/6, 16090/35, 16090/36, 17125/1 (vodný tok) v katastrálnom území Terchová a dňa 05.08.2020 žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie prečistených splaškových vôd z mechanicko-biologickej ČOV typu SX-P-S6 pri rodinnom dome do povrchových vôd – vodného toku Kremenný potok. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie a vodoprávne konanie.

Nakoľko stavebník nepredložil doklady, ktoré sú potrebné k stavebnému a vodoprávnemu konaniu, tunajší úrad prerušil rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2020/028876-002/Fod zo dňa 06.08.2020 stavebné a vodoprávne konanie a určil termín na doplnenie požadovaných dokladov do 31.10.2020. Dňa 27.11.2020 stavebník doplnil podanie.

Tunajší úrad oznámením č. OU-ZA-OSZP3-2020/028876-004/Fod zo dňa 04.12.2020 vo forme verejnej vyhlášky oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a zároveň im určil lehotu na vyjadrenie do 31. decembra 2020. Do stanovenej lehoty si účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky. Do stanovenej lehoty neboli vznesené žiadne námietky a žiadne pripomienky.

Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány upovedomení, že v zmysle ustanovenia § 32 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení sú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre rozhodnutie a v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú stavbu a o povolenie na osobitné užívanie vôd najneskôr do 31.12.2020, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Rozsah vodnej stavby, ktorý je predmetom povoľovania je uvedený vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Tunajší úrad povolil predmetnú vodnú stavbu čistiarne odpadových vôd (ČOV) ako dočasnú stavbu t.j. do doby vybudovania a skolaudovania verejnej kanalizácie v obci Terchová, nakoľko v zmysle § 36 ods. 3 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému podľa odsekov 2 a 3 vodného zákona možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia nebude predlžovať.

Na stavbu „Domová ČOV k rodinnému domu s.č. 530“ bolo vydané všeobecným stavebným úradom Obec Terchová, stavebný úrad v územnom konaní rozhodnutie číslo 2020/686 zo dňa 03.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2020.

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad vydal záväzné stanovisko č. 2020/2294 zo dňa 26.10.2020 podľa § 120 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona.

Stavebník preukázal v zmysle § 139 ods. 1 stavebného zákona iné práva k pozemkom, ktoré ho oprávňujú zriadiť na nich požadovanú stavbu vo forme nájomnej zmluvy o prenájme pozemkov uzatvorenou medzi prenajímateľmi a nájomcami k pozemkom parc. č. KN-C 16150/5, 16150/6 v k.ú. Terchová a nájomných zmlúv uzatvorených medzi prenajímateľmi a nájomcami k pozemku parc. č. KN-C 16090/35 v k.ú. Terchová.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Účastníci konania a ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky a pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Zároveň na základe výsledku vodoprávneho konania a podkladov ku žiadosti – súhlasného stanoviska správcu vodného toku SVP š.p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 8097/2020/2 zo dňa 02.11.2020 tunajší úrad povolil aj osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z objektu čistiarne odpadových vôd pri rodinnom dome do povrchových vôd.

Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd bolo stanovené na základe výpočtu produkcie odpadových vôd pre max 6 EO. Pre určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd je smerodajný údaj na vodomere.

Podľa veľkosti zdroja znečistenia bol producent zaradený do kategórie do 50 EO, na základe čoho v súčinnosti s Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd boli prerokované i s tým súvisiace podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd a sú uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Časové obmedzenie platnosti povolenia bolo stanovené na max. dobu t.j. 10 rokov v súlade s § 21 ods. 4 vodného zákona.

Povinnosť sledovať kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových vôd bola určená 1 x ročne v súlade s NV č. 269/2010 Z.z..

Na základe uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 60 písm. d) bod 3 Sadzobníka správnych poplatkov bol zaplatený správny poplatok vo výške vo výške 30,00 € uhradený Potvrdením o úhrade správneho poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

v zastúpení: Ing. Daniela Hančíková
vedúca oddelenia OP a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie sa doručí:

1. Igor Mikuláš, Štefanová 1355, 013 06 Terchová
2. Miroslava Mikulášová, Štefanová 1355, 013 06 Terchová
3. Miroslav Ursík, Štefanová 1355, 013 06 Terchová
4. Viera Ursíková, Štefanová 1355, 013 06 Terchová
5. Ing. Štefan Synák, Vachková 2948, 470 02 Česká Lípa
6. Danko Porubčanská, Štefanová 532, 013 06 Terchová
7. Michal Muráň, Závadská 7620/20, 831 06 Bratislava
8. Štefan Cingel, Zástranie 115, 010 03 Žilina
9. Štefan Muráň, Belanská 550/7, 033 01 Liptovský Hrádok
10. Daniel Muráň, č. 456, 033 01 Liptovský Peter
11. JUDr. Dáša Hamplová, Štefanová 533, 013 06 Terchová
12. Andrej Slúčík, Berlínska 1679/9, 010 08 Žilina
13. Ján Muráň, Štefanová 538, 013 06 Terchová
14. Vincent Dikoš, Štefanová 543, 013 06 Terchová
15. Oľga Kochová, Štefanová 535, 013 06 Terchová
16. Jozef Muráň, Štefanová 1289, 013 06 Terchová
17. Juraj Krištofik, Štefanová 527, 013 06 Terchová
18. Jozef Dikoš, Štefanová 545, 013 06 Terchová
19. Milan Hampl, Štefanová 533, 013 06 Terchová
20. Irena Hamplová, Štefanová 533, 013 06 Terchová
21. Ing. Miloslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Žilina – *projektant + stavebný dozor*
22. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
23. SRZ – Rada Žilina, A. Kmeťka 20, 010 55 Žilina

Na vedomie:

1. Lesy SR, š.p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
2. Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 66 Banská Bystrica
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. Obec Terchová, Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96, 013 06 Terchová
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Obce Terchová
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a OÚ Žilina spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa..... 1.02.2021 /
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

OBECNÝ ÚRAD

013 06 TERCHOVÁ

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Obec Terchová túto vyhlášku zaslať späť na OÚ Žilina, Vysokoskolákov 8556/33B, 010 08 Žilina s vyznačením uvedených údajov.