

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2023/1656

V Terchovej dňa 06.09.2023

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	TOP Capital, s. r. o.
Adresa	Urmince 555, 956 02 Urmince

podali dňa 07.08.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Spevnená plocha ku chate
-----------	---------------------------------

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 v spojitosti s § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba: **Spevnená plocha ku chate** s navrhovaným spevnením

v kat. území	Terchová
na pozemku parc. č.	C KN 16402/6

v zmysle Zmluvy o nájme pozemku medzi Pozemkovým spoločenstvom Cingelov a Ondrušov Terchová a TOP Capital, s.r.o., Urmince

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

POVOĽUJE

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Polohové, výškové a architektonické :

Predmetom žiadosti o stanovisko je realizácia spevnenej prístupovej komunikácie ku existujúcim chatám. Navrhovaná spevnená plocha je prístupná z jestvujúcej komunikácie a plocha riešenej cesty tvorí 266 m². Pri predpokladanom zaťažení spevnených plôch 1t/m² bude potrebné najskôr naviesť vrstvu štrku 32-63 mm o hrúbke 18 cm a jej zhutnení na 0,2 MPa. Ďalej sa bude postupovať v uložení vrstvy podkladového štrku 8-16 mm o hr. 15 cm. Ďalej sa uloží podkladová vrstva štrkodrtu o hr. 5 cm. Povrch spevnenej plochy tvorí zatrávňovacia tvárnica o hr. 8 cm, ktorá je vyspádovaná k spodnej časti spevnenej plochy. Okraje spevnenej plochy sú osadené obrubníkmi ABO 6-8/25 pre odčlenenie od trávnatých plôch.

2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Projekt stavby spracoval : **Ing. arch. Mirko Janček, Projekt design s.r.o., Urmince 354, 956 02 Urmince.**

3.Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4.Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné STN.

5.Stavba bude dokončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

6.Stavbu bude uskutočňovať investor dodávateľsky , odborný dozor nad realizáciou stavebných prác bude vykonávať odborne spôsobilá osoba v zmysle ustanovení stavebného zákona (§44, §46b).

7.Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá investor stavby.

8.Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník.
- **Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie.**
- Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti.
- Za úpravu staveniska zodpovedá investor.
- Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný investor stavby.
- Pred zahájením výstavby je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inž. sietí.

- Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom.
- Akékoľvek zmeny stavby vopred odsúhlasiť na stavebnom úrade .

9. Napojenie na inžinierske siete:

- **Prístup na pozemok** – z existujúcej účelovej komunikácie s pokračovaním na dotknutý pozemok v zmysle Zmluvy o nájme pozemku medzi Pozemkovým spoločenstvom Cingelov a Ondrušov Terchová a TOP Capital, s.r.o., Urmince.

10. Stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov :

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom , a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č.452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SOVAKIA s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :
Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902 719 389.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade , ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA,

s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Upozornenie: § 28 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenie tretích osôb.

Všeobecné podmienky:

- Toto vyjadrenie je informatívneho, právne nezáväzného charakteru a nie je možné ho použiť pre účely podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného predpisu. Toto vyjadrenie nie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

- V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vede nie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja pod č. OU-ZA-OSZP1-2023/040518-004/Bra zo dňa 31.07.2023.
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal v zmysle zákona *nasledujúce stanovisko* :
- Predmetom žiadosti o stanovisko je realizácia spevnenej prístupovej komunikácie ku existujúcim chatám. Navrhovaná spevnená plocha je prístupná z jestvujúcej komunikácie a plocha riešenej cesty tvorí 266 m². Výkopové práce budú realizované do hĺbky 60 cm, budú osadené obrubníky a povrchová úprava komunikácie bude betónová mazanina.
- Predmetný zámer je situovaný v Žilinskom kraji, okrese Žilina, v k. ú. Terchová, lokalita Sokolie, na parcele KN – C č. 16402/6. Dotknutá parcela je na katastri nehnuteľností evidovaná ako trvalý trávny porast mimo zastavaného územia obce. Prístupová komunikácia má byť vedená k existujúcemu rekreačnému objektu, na parcele KN – C č. 16402/53.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa dotknutá lokalita nachádza na území Národného parku Malá Fatra, kde v zmysle zákona platí 3. stupeň ochrany. Dotknuté územie je zároveň súčasťou Územia európskeho významu SKÚEV0252 Malá Fatra v zmysle výnosu MŽP č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 a Chráneného vtáčieho územia SKÚEV013 Malá Fatra v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 2/2011 z. 22.12.2010.

K vyššie uvedenej činnosti tunajší úrad, v súlade s ustanovením § 65a ods. (2) písm. c) zákona, požiadal listom č. OU ZA-OSZP1-2023/040518-002/Bra zo dňa 13.07.2023, Správu NP Malá Fatra, o odborné stanovisko k predmetnej žiadosti. Správa NP Malá Fatra zaslala k predmetnej žiadosti odborné stanovisko pod č. NPMF/373-001/2023 zo dňa 21.7.2023, v ktorom identifikovala územie, kde sa dotknutá lokalita nachádza a na základe predložených podkladov v návrhu riešenia uvádza, že vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu v chatovej osade, kde by sa jednalo o precedens spevňovania prístupových ciest k množstvu objektov, Správa nemôže vylúčiť kumulatívny vplyv takejto výstavby na územia sústavy NATURA 2000. Nakoľko sa jedná o existujúcu nespevnenú prístupovú cestu, Správa odporúča úpravu projektu tak, aby stabilizácia cesty spočívala v použití **zatrávňovacích dlaždíc**, poprípade iného typu povrchu, ktorý zabezpečí priesak dažďovej vody do terénu a nedôjde pri jeho zakladaní k rozsiahlym terénnym úpravám.

Okresný úrad Žilina konštatuje, že z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, považuje predložený zámer za prijateľný, za predpokladu dodržania vyššie uvedených pripomienok Správy NP Malá Fatra.

- vyjadrenie Správy Národného parku Malá Fatra pod č. NPMF/373-001/2023 zo dňa 21.07.2023.

Výstavba spevnenej prístupovej komunikácie sa má uskutočniť v okrese Žilina, k. ú. Obce Terchová, lokalita Sokolie ku parcele KN-C č. 16402/53 a má prebiehať na parcele 16402/6. Parcela je na katastri nehnuteľností evidovaná ako trvalý trávny porast mimo zastavaného územia obce. Prístupová cesta má byť vedená k existujúcemu rekreačnému objektu.

Lokalita sa nachádza na území Národného parku Malá Fatra, kde v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí tretí stupeň ochrany.

Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV 0252 Malá Fatra a chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ013 Malá Fatra.

Prístupová cesta má zaberat' 266 m², má sa jednať o výkopové práce do hĺbky 60 cm, osadení obrubníkov a povrchová úprava má byť z betónovej mazaniny.

Návrh riešenia:

Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu v chatovej osade, kde by sa jednalo o precedens spevňovania prístupových ciest k množstvu objektov nemôžeme vylúčiť kumulatívny vplyv takejto výstavby na územia sústavy NATURA 2000.

Nakoľko sa jedná o existujúcu nespevnenú prístupovú cestu, Správa NP Malá Fatra odporúča úpravu projektu tak, aby stabilizácia cesty spočívala v použití **zatrávňovacích dlaždíc**, prípadne iného typu povrchu, ktorý zabezpečí priesak dažďovej vody do terénu a nedôjde pri jeho zakladaní k rozsiahlym terénnym úpravám. V takom prípade Správa NP Malá Fatra nepredpokladá vplyv výstavby na územia sústavy NATURA 2000 a odporúča vydať k výstavbe kladné vyjadrenie.

11. Investor stavby zabezpečí zneškodnenie prebytočnej zeminy, stavebných sutí a ostatného odpadu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o odpadoch a v znení neskorších predpisov na povolenej skládke, prípadne na inom mieste v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov na základe rozhodnutia o využití územia.
12. Námietky účastníkov konania v stanovenej lehote podľa § 61 stavebného zákona neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

TOP Capital, s.r.o., Urmince 555, 956 02 Urmince podali dňa 07.08.2023 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Spevnená plocha ku chate na pozemku parc.č. C KN 16402/53 v kat. území Terchová s navrhovaným spevnením na pozemku C KN parc.č. 16402/6 v k.ú. Terchová na základe Zmluvy o nájme pozemku medzi Pozemkovým spoločenstvom Cingelov a Ondrušov Terchová a TOP Capital, s.r.o., v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby. Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v súlade s ustanoveniami § 35 odst.1 a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení zák. č. 103/90 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, účastníkom konania vzhľadom na rozsiahly počet – pozemkové spoločenstvo sa oznamuje rozhodnutie v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, postupujúc primerane v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia.

Do podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade v určenom čase a účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie v stanovenej lehote, inak sa na ne neprihliada.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Ďalšie dôvody – hlavne dôvody , ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania
.....XXX.....

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých možných opravných prostriedkov .

Za toto povolenie sa vyrubuje podľa vyhl. č. 145/95 Z.z. položka 60 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 50,- eur .



Jozef Davidík
Jozef D á v i d í k
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou (pozemok označený ako spoločná nehnuteľnosť) :

1. Žiadateľ : TOP Capital, s.r.o., Urmince 555, 956 02 Urmince
2. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. Projektant : Ing. arch. Mirko Janček, Projekt design s.r.o., Urmince 354, 956 02 Urmince
4. Stavebný dozor : dodávateľsky

Na vedomie :

TOP Capital, s.r.o., Urmince 555, 956 02 Urmince

PS Cingelov a Ondrušov Terchová

Projekt design s.r.o., Ing. arch. Mirko Janček, Urmince 354, 956 02 Urmince

JUDr. Roman Hriadel, Mierová 54, 821 05 Bratislava

JUDr. Lenka Hriadelová, Mierová 54, 821 05 Bratislava

Ing. Tatiana Krkošková, Milošová 2299, 022 01 Čadca

Ing. Michal Pychtin, A. Bernoláka 34, 010 01 Žilina

Obec Terchová – starosta obce

Okresný úrad Žilina, odbor SŽP kraja, ochrana prírody


Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný

ST, a.s. Bratislava

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

SEVAK, a.s. Žilina

spis



Účastníkom konania vzhľadom na rozsiahly počet – pozemkové spoločenstvo sa oznamuje rozhodnutie v súlade s ustanovením § 61 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou vyvesením oznámenia po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová a webovej stránke Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 8.09.2023

Zvesené dňa :


URAD
TERCHOVÁ
OKRES Žilina
2

