

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2020/1780

V Terchovej dňa 21.10.2020

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	Projekt Gamma, s.r.o. IČO : 44883749
Adresa	J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina

podali dňa 18.08.2020 v zast. I.K.A. projekt s.r.o., J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na pozemkoch parc.č. C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v katastrálnom území Terchová.

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov opätovne prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi podľa § 35 a § 36 stavebného zákona. Posúdil návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z.

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„ Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete “

Týmto rozhodnutím sa stavba umiestňuje v katastrálnom území Terchová na C KN parc. č. 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v katastrálnom území Terchová.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Polohové , výškové :
situácia osadenia stavby v prílohe č. 1.

Navrhované potrubie plynovodu sa napojí kolmo na existujúci plynovod s tlakom 280kPa (ul. Mládežnícka v Terchovej).

Za napojením bude osadená zostava na meranie plynu v samostatnej skrinke. Plynovod bude smerovaný v komunikácii po ľavej strane mosta od bodu napojenia , kde bude osadená prechodka D110/DN100 a ocelovým potrubím DN100 prejde po moste na druhú stranu, kde znova bude osadená prechodka DN100/D110 a plynové potrubie D110 bude vedené v komunikácii. V riešenej časti trasy plynovodu budú riešené odbočky pre prípojky k Terchovcu, k penziónu, pre wellness, k chatkám a k 2.etape drevodomov.

2. Napojenie na komunikačnú sieť:

- dopravné napojenie na cestu II/583 na C KN 1577/1 k. ú. Terchová

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

Ďalšie pripojenia inžinierskych sietí sa nepredpokladajú, je potrebné rešpektovať súčasné trasovania.

Pred zahájením prác je investor povinný odsúhlasiť všetky nadzemné a podzemné siete s ich správcami a vytýčiť ich na mieste. **Podmienky stanovené pri vytýčení sietí v plnom rozsahu zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie .**

4. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu pre vydanie stavebného povolenia:

- a. projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach bude obsahovať :
- b. sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, celkovú situáciu osadenia stavby, stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejмый navrhovaný stav , predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady, statické posúdenie stavby, návrh úprav okolia, prípojky inž. sietí odsúhlasené príslušným správcom

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :

- v zmysle vyjadrení správcov inž. sietí
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6612028069 zo dňa 05.10.2020 Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom ,a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom

zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :

Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421415001398

- V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zák.č.351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 - V prípade , ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade , ak plánuje napojiť nehnuteľnosť a telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej , a.s. Žilina pod č. 4600046852/10 zo dňa 01.10. 2018
- V predmetnej lokalite katastra Terchová na parcele KN 1577/1, 15700/22,23 sa nachádzajú podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine. Orientačná trasa zakreslená v prílohe.
 - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel č. 0800 159 000.
 - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- vyjadrenie SEVAK , a.s. Žilina pod č. O180020168 zo dňa 11.09.2018
K predloženej žiadosti ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. § 140b dávame záväzné stanovisko :
- Na parcele č. 15700/23 v k.ú. Terchová sa toho času nachádza výtlačné vodovodné potrubie LT DN150 v správe spoločnosti SEVAK, a.s.. Orientačný zakres v priloženej prílohe.
 - Žiadame rešpektovať polohu tohto potrubia. Pri realizácii všetkých stavebných prác vrátane zemných prác , požadujeme potrubie plne rešpektovať , aby nedošlo
 -

k jeho poškodeniu, neznižovať ani nezvyšovať krytie potrubia. Žiadame vytýčiť potrubie priamo v teréne.

- Žiadame dodržať ochranné pásmo potrubia v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. , t.j. 1,50m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany do priemeru 500mm vrátane a 2,50m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany nad priemer 500mm. V pásme ochrany je zakázané : vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné podobné zariadenia, vykonávať činnosti , ktoré obmedzujú prístup k potrubiu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav.

- vyjadrenie SPP-D a.s. Bratislava pod č. DS/247/2020 zo dňa 25.03.2020

SPP – D, a.s ako prevádzkovateľ distribučnej siete podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k výstavbe energetického zariadenia „STL plynovod pre obytný súbor drevodumov Terchová Vŕšky“ dáva stanovisko s podmienkami:

- Za predpokladu, že budú zo strany žiadateľa splnené podmienky stanovené SPP-D, vie SPP-D zabezpečiť požadovaný ročný odber zemného plynu 223 223,78m³/rok pri maximálnom hodinovom odbere 160,94 m³/h prostredníctvom zdrojového STL2 plynovodu PED110/400kPa.
- Pred realizáciou zemných prác a pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia , stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia , podsypu a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie , výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D .

- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/043482-002/Bal zo dňa 15.10.2020

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu za predpokladu akceptovania stanovených podmienok :

- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle §47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, tento podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody. Výrub na základe rozhodnutia je možné realizovať v období vegetačného pokoja – v mimo hniezdnom období vtáctva.

- Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň , ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchov cez noc (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchov , vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov , obojživelníkov a pod.).
- Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude umiestňovaná do voľnej krajiny.
- Bude dodržiavaný §7 zákona a povinnosti týkajúce sa nepôvodných a invázných druhov rastlín z neho vyplývajúce.

-
- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP1-2020/036692-004/Bra zo dňa 28.09.2020

Zámer je situovaný na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona . Zároveň sa jedná o chránené vtáčie územie SKCHVÚ 013 Malá Fatra, ktoré patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a pozemky hraničia s NP Malá Fatra , de patí 3. Stupeň ochrany a s chráneným areálom Hate..

Z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Žilina výhrady k zámeru a pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv výstavby na územia sústavy NATURA 2000.

- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/034286-002/Fod zo dňa 06.09.2018

- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2020/039402-002/Fod zo dňa 08.10.2020

Umiestnenie a realizácia predmetnej stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za splnenia podmienok :

- Z dôvodu križovania vodného toku je potrebné požiadať o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa §27 vodného zákona.
- K žiadosti o súhlas na križovanie vodného toku doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP, š.p. OZ Piešťany.
- Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia res. Ich križovanie odsúhlasit' s ich správcami.
- Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby je potrebné urobiť také opatrenia , aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§39 vodného zákona).

- vyjadrenie Okresný úrad Žilina , odboru starostlivosti o ŽP pod č. OÚ-ZA-OSZP3/2018/034285-002/SlI zo dňa 06.09.2018

Z hľadiska štátnej správy odpadového hospodárstva s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu „ Prístavba a stavebné úpravy Penziónu Vříšky“ dáva súhlasné vyjadrenie.

Podmienky vyjadrenia :

- investor (alebo dodávateľ) stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. v znení neskorších

- predpisov a druhy odpadov zaradi podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.),
- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ) stavby odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke,
 - doklady o druhoch, množstve a zabezpečení zhodnotenia alebo zneškodnenia jednotlivých druhov odpadov (evidenčné listy odpadov, faktúry odberu odpadov) u oprávnených odberateľov predložiť stavebnému úradu v kolaudačnom konaní.
- vyjadrenie SVP, š.p. OZ Piešťany zo dňa 13.10.2020
- SVP, š.p. Správa povodia stredného Váhu I. ako správca toku Biely potok :
- Pri nadzemnom križovaní žiadame dodržať spôsob križovania v zmysle predloženej PD, t.z. zavesenie plynovodu nad spodnou hranou mostovky, prechod plynovodu pod zem za brehovými čiarami vodného toku.
 - Podzemné križovanie so zatrubneným vodným tokom „bezmenný prítok Bieleho potoka“ žiadame realizovať minimálne 0,5m pod betónovou rúrou zatrubnenia toku.
 - Plynovod v miestach križovania s vodnými tokmi je po realizácii potrebné polohopisne a výškopisne zamerať a v digitálnej forme odovzdať Správe povodia stredného Váhu I. Nimnica.
 - K začatiu stavebných prác pri vodnom toku , pred realizovaním križovania, prizvať správcu toku Ing. Michal Gábor 0903403220.
- stanovisko Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2020/039988/3/POL zo dňa 12.10.2020
- Súhlas so zámerom za dodržania podmienok :
- Nakoľko bude pozemná komunikácia II/583 užívaná iným než zvyčajným spôsobom (pretlak), je stavebník povinný pred realizáciou prác požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.
 - Pred umiestnením prenosných dopravných značiek a zariadení na cestu II/583 je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie určenia PDZ.
 - Pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestu II/583, v prípade potreby ju bezodkladne čistiť, materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku , ale musí byť odvezený.
 - Investor zodpovedá za pravidelné čistenie a údržbu pripojenia.
 - Práce realizovať mimo obdobia výkonu zimnej údržby (od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka.
 - Pred vykonaním prác je investor v prípade potreby povinný požiadať tunajší úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
- + 4 ďalšie body stanoviska
- vyjadrenie OR Hasičského a záchranného zboru v Žiline pod č. ORHZ-ZA2-2020/000764-001 zo dňa 21.09.2020 – nie sú námietky

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Ústne konanie sa uskutočnilo dňa 07. septembra 2020 . Námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Ne Stratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Predĺžiť platnosť územného rozhodnutia je možné pred uplynutím tejto lehoty.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ, Projekt Gamma, s.r.o., J. Závodského 453/49, 010 01 Žilina podal dňa 18.08.2020 v zast. I.K.A. projekt s.r.o., J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina na tunajšom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na pozemkoch parc.č. C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v katastrálnom území Terchová.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom , účastníkom konania líniovej stavby verejnou vyhláškou a súčasne nariadil na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 07.09.2020.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní.

Vzhľadom na skutočnosť, že pre spoľahlivé posúdenie predmetu veci bolo potrebné doložiť stanoviská, vyjadrenia Okresného úradu Žilina, odboru životného prostredia z dôvodu, že predmetná činnosť (budúca stavba) sa umiestňuje v území, ktoré je zároveň súčasťou chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu, správcu vodného toku, cestného správneho orgánu , bolo konanie v uvedenej veci prerušené a po doložení chýbajúcich podkladov , zosúladené.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány : správcovia inž. sietí, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, SVP, š.p. OZ Piešťany, Správa ciest ŠK, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá starostlivosti o životné prostredie resp., že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov s prihliadnutím na budúce účinky stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, ochrany zdravia, požiarnej ochrany atď.

Stanoviská, na základe ktorých stavebný úrad rozhodoval a ktorých podmienky zahrnul do svojho rozhodnutia preukazujú, že stavebné zásahy v území je možné realizovať za splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí s prihliadnutím na skutočnosti vyplývajúce z podrobného prieskumu územia.

Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Za toto rozhodnutie sa vyrubuje podľa vyhl. č. 145/95 Z.z. položka 59 písm.a) o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 10,- eur.



Jozef Davidík
Jozef D á v i d í k
starosta obce

Doručuje sa:

Doručí sa verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona :

1. Navrhovateľ : Projekt Gamma, s.r.o. , J. Závodského 453/49, 010 01 Žilina podal dňa 18.08.2020 v zast. I.K.A. projekt s.r.o., J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina
2. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté

Na vedomie :

Projekt Gamma, s.r.o. , J. Závodského 453/49, 010 01 Žilina podal dňa 18.08.2020 v zast.
I.K.A. projekt s.r.o., J. Závodského 453/49, 010 04 Žilina
OÚ Žilina, odbor SZP
OÚ Žilina, odbor cestnej dopravy a poz. kom.
OÚ Žilina, odbor pozemkový a lesný
SVP, š.p. Piešťany
Správa ciest ŽSK Žilina
SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 .010 47 Žilina
Slovak Telekom, a.s., Žilina
SEVAK, a.s. Žilina
SPP-D, a. s. Bratislava
spis

Toto oznámenie sa z dôvodu, že sa jedná o líniovú stavbu NN vedenia v k.ú. Terchová doručuje sa dotknutým účastníkom konania verejnou vyhláškou. V zmysle § 26 ods.2 správneho poriadku sa doručenie tejto listiny oznámi vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli stavebného úradu Obce Terchová. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa : 21. 10. 2020

Zvesené dňa :

OBEČNÝ ÚRAD
013 06 TERCHOVÁ
okres Žilina
2

Bod napojenia
Prepoj na exist. STL plynovod D110/280kPa
Prepoj vykonaný obtokom D32
T-kus D110/D110/D110

VÝSTAVBA NADVÄZUJÚCEJ STL
DISTRIBUČNEJ SIETE D110x6,6,280kPa
PE100, SDR17, VEDENÝ V ZEMI, 3m

VÝSTAVBA NADVÄZUJÚCEJ STL
DISTRIBUČNEJ SIETE D110x6,6,280kPa
PE100, SDR17, VEDENÝ V ZEMI, 23m

PRECHODKA DN100/D110
DISTRIBUČNEJ SIETE
OČEL DN100,280kPa
VEDENÝ PO MOSTE, 11m

Verejný plynovod D63

chránený úrad Hute

Navrhovaná prípojka Terchovec
dĺžka 7m

DRaMZ
HUP

VÝSTAVBA NADVÄZUJÚCEJ STL DISTRIBUČNEJ SIETE
D110x6,6,280kPa, PE100, SDR17, VEDENÝ V ZEMI, 50,57m

PRECHODKA DN100/D110
DISTRIBUČNEJ SIETE
OČEL DN100,280kPa
VEDENÝ PO MOSTE, 11m

VÝSTAVBA NADVÄZUJÚCEJ STL DISTRIBUČNEJ SIETE
D110x6,6,280kPa, PE100, SDR17, VEDENÝ V ZEMI, 4,26m

DRaMZ
HUP

DRaMZ
HUP

Navrhovaná prípojka č. 2
dĺžka 2m

Navrhovaná prípojka č. 1
dĺžka 2m

DRaMZ
HUP

Navrhovaná prípojka 10-15 chat
dĺžka 14m

2. ETAPA Drevodomov Višky

Navrhovaná prípojka: 25 chat, wellness rezort
dĺžka 6m

DRaMZ
HUP