

# OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2021/2186

V Terchovej dňa 22.04.2022

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

## STAVEBNÉ POVOLENIE

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Navrhovateľ | <b>Dominika VOJTEKOVÁ</b>          |
| Adresa      | <b>Skalité 866, 023 14 Skalité</b> |

v zastúpení Lukáša Pastvu, bytom III 1768/8, 900 45 Malinovo podala dňa 27.10.2021  
žiadosť o vydanie stavebného povolenia

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| na stavbu | <b>Rodinný dom, prípojky inž. sietí</b> |
|-----------|-----------------------------------------|

Obec Terchová ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a odst. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 v spojitosti s § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

**Stavba: Rodinný dom , prípojky inž. sietí**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| v kat. území        | <b>Terchová</b>      |
| na pozemku parc. č. | <b>C KN 933, 936</b> |

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

## POVOĽUJE

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Polohové, výškové a architektonické :

*Novostavba rodinného domu, dvojpodlažný murovaný objekt (vrátane podkrovia) o pôdorysných rozmeroch 10,4m x 8,00m bude umiestnená na predmetnom pozemku tak, že zo severnej strany bude dodržaná odstupová vzdialenosť od spoločnej hranice pozemkov v najkratšej spojnici 2,51m, z južnej strany 3,38m v najkratšej spojnici od spoločnej hranice pozemkov, zo západnej strany v najkratšej spojnici 20,17m t. j. od cestnej komunikácie od spoločnej hranice pozemkov, z východnej strany 2,15m. Výška hrebeňa sedlovej strechy bude +7,39m od úrovne podlahy 1. nadzemného podlažia a - 0,40m od úrovne upraveného terénu, celková výška stavby 7,79m.*

2. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Projekt stavby spracoval : **GOLD PROJECT, s.r.o., Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca.**

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné STN.

5. Stavba bude dokončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

6. Stavbu bude uskutočňovať investor svojpomocne , odborný dozor nad realizáciou stavebných prác bude vykonávať odborne spôsobilá osoba v zmysle ustanovení stavebného zákona : **Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca.**

7. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá investor stavby.

8. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník.
- **Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie.**
- Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti.
- Za úpravu staveniska zodpovedá investor.
- Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný investor stavby.
- Pred zahájením výstavby je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné

nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inž. sietí.

- Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom.
- Akékoľvek zmeny stavby vopred odsúhlasiť na stavebnom úrade .

9. Napojenie na inžinierske siete:

- **Zásobovanie vodou** – objekt bude napojený vodovodnou prípojkou na verejný vodovod cez VŠ za splnenia podmienok SEVAK, a.s. Žilina.
- **Odkanalizovanie** – rodinný dom bude napojený kanalizačnou prípojkou na splaškovú kanalizáciu, ktorá bude odvádzať splaškovú vodu od zriaďovacích predmetov v objekte cez RŠ do verejnej kanalizácie za splnenia podmienok SEVAK, a.s. Žilina.
- **Vykurovanie** – systém vykurovania je navrhnutý nízko tlakový teplovodný s núteným obehom vykurovacej vody o tepelnom spáde 75/65 st. C. Plynový závesný kondenzačný kotol GEMINOX THR 2-17 M 75 V v zhotovení B výkon 2,5 – 17,4 kW, spotreba plynu – 1,79 m<sup>3</sup>/h.
- **Plynová prípojka** – STL pripojovací plynovod jestvujúci PE D25.
- **Zásobovanie elektrickou energiou** – novou elektrickou NN zemnou prípojkou za splnenia podmienok SSD, a.s. Žilina.
- **Prístup na pozemok** – prístup k rodinnému domu je zabezpečený vjazdom z jestvujúcej miestnej cestnej komunikácie.

10. Stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov :

- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava pod č. 6612132802 zo dňa 01.11.2021. Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom , a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..  
Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3 .
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí ( najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok

ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí :

Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421415001398.

- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade , ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zák.č.351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade , ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej , a.s. Žilina pod č. 4300107603 zo dňa 29.06.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len SSD) odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie odborne spôsobilej osobe, ktorá bude podľa neho postupovať. Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení „Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby“, ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). SSD s hore uvedenou stavbou súhlasí a s nasledovnými pripomienkami:

- V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSD, a.s. pre pripojenie Vášho odberného miesta: **n a c h á d z a j ú**
- Pripojenie na el. energiu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD v danej lokalite. Odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínacie a istiace prvky v poistkovej skrini na podpernom bode v majetku SSD a.s. pri dome č. 381.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom **In=3x32Ampér**, charakteristika B.
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z. z.. Pripojenie el. prívodu do istiacej skrine a istiace prvky, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD.
- Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektrickej energie (ďalej RE) bude vyhotovený káblom min. AYKY-J4Bx16mm<sup>2</sup> mechanicky chránený v ochrannej trúbke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
- Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku (max. 30 m od bodu pripojenia). Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnej norme STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk)
- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné uzatvoriť so SSD pripojovaciu zmluvu a až po uzatvorení pripojovacej zmluvy vybudovať zo strany odberateľa elektrický prívod po RE (vrátane) v súlade s „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD), ktoré sú zverejnené na stránkach [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk). Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých bude tento elektrický prívod umiestnený.
- Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. (odberateľov majetok)
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač

v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z. z.. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný kedykoľvek predložiť na vyžiadanie zo strany SSD k nahliadnutiu v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike + ďalšie body tohto vyjadrenia.

- vyjadrenie SEVAK, a.s. Žilina pod č. 021027470 zo dňa 06.08.2021.

K vydaniu SP na horeuvedenú stavbu dávame ako dotknutý orgán v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Z.z. §140b záväzné stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok :

- Vodovodná prípojka sa vybuduje z mat. HDPE 100 SDR 11/PN16 D32x3mm v dl. 25,4m. VŠ bude plastová kruhová DN1200, v=1800mm osadená 4,8m od bodu napojenia na verejný vodovod PVC DN 150mm v miestnej komunikácii.
- Vo VŠ bude osadený fakturačný vodomer Q3=4m<sup>3</sup>/h. Fakturačný vodomer a navrtávací pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a.s.
- Kanalizačnú prípojku odsúhlasujeme z PVC DN 150 dl. 28,3m v min. sklone 2% . Revízná šachta bude osadená plastová DN 400mm vo vzdialenosti 6m od napojenia na verejnú kanalizáciu PVC DN 300mm v miestnej komunikácii. Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody.
- Pred zahájením zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami a rozkopové povolenie od príslušného správcu. Pri realizácii prípojok žiadame dodržať všetky platné STN pri súbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami a pásma ochrany inž. sietí §19 zákona č. 442/2002 Z. z.
- O napojenie prípojky je potrebné požiadať na predpísanom tlačive „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky a Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky „. Pred realizáciou bude uzatvorená zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP a KP poskytne príslušný zamestnanec SEVAK a. s., v Zákazníckom centre SEVAK.
- V RD nesmie byť prepojená voda z dvoch rozličných zdrojov vody (VV a napr. studňa). Premiešaním vody v systéme SEVAK a.s. nebude nezabezpečovať kvalitu pitnej vody v stanovených ukazovateľoch. Doterajšie zásobovanie pitnou vodou zrušiť v bode napojenia. Taktiež existujúce odkanalizovanie (napr. do žumpy ) po napojení na VK žiadame zrušiť.
- K termínu realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo vzdialenosti cca 1 -1,5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zaústenia do verejnej kanalizácie.
- Napojenie VP na VV a zaústenie KP do VK vykonajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie! Upozorňujeme, že akákoľvek zmena v PD musí byť vopred odsúhlasená.
- Zaústenie kanalizačnej prípojky do hornej časti potrubia verejnej kanalizácie previesť vyskladaním dvoch kolien s menším sklonom ako 45°. Trasa má byť plynulá v jednotnom sklone od napojenia po revíznú šachtu. Opraviť pozdĺžny profil KP. Okolie spoja dobre zhutniť, aby potrubie pri sadaní nezasahovalo do vnútorného profilu potrubia VK cez obrys sedla zaústňujúcej tvarovky. Na potrubí nesmú byť použité 90° kolená, použiť len oblúky s R<sub>≥</sub> 1,5.

- V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564—1 tieto priestory vhodným zariadením zabráňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí (napr. spätné klapky).
- Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná.
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 4 odsek 7 a 8 o verejných vodovodoch a kanalizáciách vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

- vyjadrenie SPP-D, a.s. Bratislava pod č. 7009360319 zo dňa 10.04.2019.

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):

Typ pripojenia: osadenie DRZ 2-skrinka      Typ MZ: BK4T G4

2-skrinka bude spoločná pre odberné miesto žiadateľa a susednú nehnuteľnosť p. č. 924/1.

Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:

Pripojovací plynovod (PP) – prípojka:

- Stav: existujúci PP
- Investor prípadných zmien : žiadateľ o pripojenie (Mgr. Dominika Vojteková)
- Parametre PP: STL PE D5 (ID:662581) pred/na p. č. 936 k. ú. Terchová, PN max. 300 kPa (min 50 kPa)
- Umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchoch) v úrovni DS, nadzemná (zvislá) časť PP ukončená na hranici pozemku p.č. 936
- Hlavný uzáver plynu (HUP): umiestnený na konci PP pred regulátorom tlaku plynu (v smere prúdenia plynu), musí byť prístupný z verejného priestranstva.
- Preložka: Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrátit, predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia, a. s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.
- Iné podmienky:  
Existujúci PP sa nachádza na/pred parcelou 936 a PP bude slúžiť pre RD na parcele 936, 933 a 924/1 (s. č. 374).

Domová regulačná zostava (DRZ):

- Stav: neexistujúce, je potrebné osadiť
- Investor: žiadateľ o pripojenie (Mgr. Dominika Vojteková)
- Miesto osadenia: na konci PP
- Komponenty: skrinka, HUP, spoločný RTP, uzáver za MZ a ostatné montážne komponenty
- Umiestnenie DRZ: v mieste osadenia HUP tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- Regulátor tlaku plynu (RTP): v rohovom vyhotovení s rozmermi vstup – 3/4“ sférokonicke, výstup – 5/4“, pripojovací rozmer – 103 mm, musí mať platnú revíziu správu alebo musí byť uvedený v revíznej správe OPZ, musí mať certifikát zhody (v zmysle požiadaviek príslušných STN), zhotoviteľ je po inštalácii MerZ a RTP povinný

do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovať žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete o dodržaní výrobcom deklarovaných prevádzkových podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblasť.

- Umiestnenie RTP: v DRZ za HUP, pred meradlom
- Izolačný spoj: nie je potrebné osadiť
- Skrinka: 2-skrinka, minimálne rozmery 1070x455x210mm (ŠxVxH) priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž RTP, MZ a celého príslušenstva bežným náradím, bezpečné a jednoduché osadenie montážnej plomby MZ, skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP.
- Iné podmienky: Domová regulačná zostava bude na základe požiadavky žiadateľa spoločná pre viac odberateľov, pripojených na parcele č. 924/1 (s. č. 374) a nový na parcele 936, 933.
- Nevyžaduje sa .

Meracie zariadenie (MZ):

- Stav: neexistujúce, je potrebné osadiť
- Dodávka a montáž: oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS)
- Miesto osadenia: v DRZ za RTP (v smere prúdenia plynu)
- Typ: BK4T G4 rozstup hrdiel  $250\pm 0,5$
- Umiestnenie MZ: na vstupnom tlaku 2,1 kPa, umiestnenie riešiť tak, aby bol po obvode oboch presuvných matíc zabezpečujúcich uchytenie vstupu a výstupu MZ k OPZ vytvorený voľný manipulačný priestor minimálne 10 cm, MZ umiestniť ak, aby bolo prístupné pracovníkom PDS bez prekážok. Výška osadenia číselníka MZ min. 1m / max. 1,5m nad úrovňou terénu.
- Požadovaný hodinový odber: 3,50 m<sup>3</sup>/hod.
- Max. hodinový odber: 6 m<sup>3</sup>/hod.
- Uzáver: za MZ umiestniť guľový uzáver
- Iné podmienky: nevyžaduje sa

Odberné plynové zariadenie (OPZ):

- Stav: neexistujúce, je potrebné vybudovať
- Investor: žiadateľ o pripojenie (Mgr. Dominika Vojteková)
- Umiestnenie OPZ: za HUP
- Technické riešenie: zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení
- Iné podmienky: nevyžaduje sa

**Všeobecné podmienky:**

- Za stanovenie dostatočnej kapacity OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.
- Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení (vrátane osadenia DRZ) v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných predpisov.
- Toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto

vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarat' si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP-distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP-distribúcia, a. s. ako PDS.

- Ak žiadateľ o pripojenie nie je zároveň vlastníkom pozemku, na ktorom bude osadená DRZ, odporúčame zriadiť vecné bremeno na osadenie spoločnej skrinky a OPZ. V prípade nesúhlasu s pripojením na túto spoločnú DRZ po zmene vlastníckych pomerov nehnuteľnosti ( pozemku s umiestnením spoločnej DRZ) si bude žiadateľ o pripojenie povinný vybudovať nové pripojenie ( pripojovací plynovod) na svoje náklady.
  - Pre osadenie spoločnej DRZ je žiadateľ o pripojenie povinný zabezpečiť súhlas o dočasnom prerušení dodávky zemného plynu od všetkých dotknutých odberateľov plynu.
  - V prípade, že nie je možné zrealizovať pripojenie na spoločnú DRZ z dôvodu nesúhlasu s prerušením dodávky plynu niektorého z dotknutých odberateľov plynu, žiadateľ o pripojenie písomne požiada PDS zmenu TPP.
- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie , oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-ZA-OSZP3-2021/047109-002/Bal zo dňa 01.12.2021.
- Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia na danú stavbu za predpokladu akceptovania stanovených podmienok:
- Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období vegetačného pokoja (čiže najneskôr do 28. februára 2022 a následne až od 1. októbra do 28. februára 2023 - v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany.
  - Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu výkopu (tak , aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu ho zasypať, bude zabezpečené , aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov. Ak by došlo aj v prípade preventívneho opatrenia k uviaznutiu živočícha, bude šetrne odobratý a vypustený do prírody( v prípade potreby investor zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra ).
  - Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutého vodného toku alebo umiestňovaná do voľnej krajiny.

- záväzné stanovisko Obce Terchová zo dňa 16.03.2022
  - Pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestnú komunikáciu, rešpektovať jej trasovanie a nijakým spôsobom nevytvárať na nej prekážky, v prípade potreby ju bezodkladne čistiť, materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladán na vozovku, ale musí byť odvezený.
  - Investor zodpovedá za pravidelné čistenie a údržbu.
  - V súvislosti s dovozom materiálu budú využívané **stavebné mechanizmy** primeranej veľkosti a záťaže, z dôvodu šírkového usporiadania existujúcej miestnej cestnej komunikácie a zároveň, aby sa predišlo poškodeniu existujúcej cestnej komunikácie.
  - V prípade poškodenia cestnej komunikácie je investor povinný zabezpečiť opravu poškodenej časti komunikácie na vlastné náklady.
  - Niveletu povrchu vjazdu napojiť plynule od nivelety existujúcej časti vozovky.
  - Motorové vozidlá musia byť odstavené na vlastnom pozemku a **nesmú tvoriť prekážku** na cestnej komunikácii ani brániť prejazdu cestnou komunikáciou.
- 11. Investor stavby zabezpečí zneškodnenie prebytočnej zeminy, stavebných sutí a ostatného odpadu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o odpadoch a v znení neskorších predpisov na povolenej skládke, prípadne na inom mieste v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov na základe rozhodnutia o využití územia.
- 12. Námietky účastníkov konania v stanovenej lehote podľa § 61 stavebného zákona boli vznesené.  
**Námietky a pripomienky** v zákonom stanovenej lehote podali :  
Ing. Igor Schmidt, Klincová 15, 821 08 Bratislava  
Miroslav Bobáň, Jánošíkova 375/137, 013 06 Terchová, ktoré boli prerokované na ústnom pojednávaní dňa 16.03.2022, na ktorom sa prítomní účastníci konania dohodli na nasledovnom riešení:  
**Okná v podkroví orientované z kúpeľne a izby budú riešené s nepriehľadnou výplňou (mliečne sklo), okná budú typu s možnosťou len na vetranie, nie otvárateľné.**  
**Situovanie vsakovacej jamy bude presunuté** so zaznamenaním v situácii osadenia stavby tak, aby nedošlo k zaplavovaniu susediacich pozemkov p. Bobáňa a Ing. Schmidta.  
P. Miroslav Bobáň, bytom Terchová 375 vyjadril súhlas, ak budú splnené podmienky – premiestnenie vsaku, okná v podkroví bez možnosti otvárania, len na vetranie a s mliečnou výplňou a inžinierske siete spolu s umiestnením vsaku orientované zo strany susedov Laurenčíkových podľa opravenej situácie osadenia stavby. .  
**Námietkam sa vyhovuje**
  - zmena situovania vsakovacej jamy podľa opravenej situácie,
  - okná v podkroví orientované z kúpeľne a izby budú riešené s nepriehľadnou výplňou (mliečne sklo), budú typu bez možnosti otvárania, iba výklopné na vetranie.

## O d ô v o d n e n i e

Dominika Vojteková , bytom Skalité 866, 023 14 Skalité v zast. Lukáša Pastvu, Tri vody III 1768/8, 900 45 Malinovo podala dňa 27.10.2021 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: **Rodinný dom, prípojky inž. sietí** na pozemku parc.č. C KN 933, 936 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Uvedeným dňom bolo začaté konanie.

Obec Terchová, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v súlade s ustanoveniami § 35 odst.1 a § 61 zák. č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení zák. č. 103/90 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním o umiestnení stavby dotknutým orgánom a známym účastníkom konania, účastníkom konania susedných parciel EKN 219/5, 234/1, 226/1, 226/2, 225/6 k.ú. Terchová verejnou vyhláškou (medzi okruhom účastníkov konania sa nachádzajú aj neznámi právni nástupcovia časti účastníkov konania) a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby , postupujúc primerane v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania .

Známi účastníci konania mohli uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia, účastníci konania, ktorým bolo oznámenie doručované verejnou vyhláškou mohli uplatniť v stanovenej lehote.

V danej súvislosti stavebný úrad oznámil , že svoje **námietky a pripomienky** v zákonom stanovenej lehote podali :

Ing. Igor Schmidt, Klincová 15, 821 08 Bratislava

Miroslav Bobáň, Jánošíkova 375/137, 013 06 Terchová , ktoré boli v kópii v prílohe zaslané účastníkom konania.

Stavebný úrad postupujúc podľa § 21 zák.č. 71/1969 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov **pre dosiahnutie dohody účastníkov konania** vo veci riešenia podaných námietok a pripomienok , predvolal účastníkov na ústne pojednávanie v náhradnom termíne, z dôvodu že predchádzajúce ústne konanie sa neuskutočnilo v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19. Ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 16.03.2022, na ktorom sa prítomní účastníci konania dohodli na riešení podaných námietok, ktoré boli zaznamenané nasledove:

- Okná v podkroví orientované **z kúpeľne a izby budú riešené s nepriehľadnou výplňou (mliečne sklo), okná budú typu s možnosťou len na vetranie, nie otvárateľné.**
- Situovanie **vsakovacej jamy bude presunuté** so zaznamenaním v situácii osadenia stavby tak, aby nedošlo k zaplavovaniu susediacich pozemkov p. Bobáňa a Ing. Schmidta.

P. Miroslav Bobáň, bytom Terchová 375 vyjadril súhlas, ak budú splnené podmienky – premiestnenie vsaku, okná v podkroví bez možnosti otvárania, len na vetranie a s mliečnou výplňou a inžinierske siete spolu s umiestnením vsaku orientované zo

strany susedov Laurenčíkových podľa opravenej situácie osadenia stavby. .

Na základe výsledkov uskutočneného konania a vznesenej námietky týkajúcej sa návrhu umiestnenia vsakovacej jamy , ktorá podľa zápisu z konania zo dňa 16.03.2022 mala byť premiestnená , bol v prílohe listu zaslaný **prepracovaný výkres situácie , ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie stavby vyhotovenej GOLD PROJECT, s.r.o., Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca , ktorý bol doručený stavebnému úradu dňa 17.03.2022.**

V danej súvislosti stavebný úrad oznámil , že svoje námietky a pripomienky k danému doplneniu mohli účastníci konania uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia. V stanovenej lehote neboli zaznamenané námietky.

#### **Podľa ust. § 37 stavebného zákona**

Ods.(1)

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.

Ods.(2)

Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce

a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

#### **Podľa ust. § 62 stavebného zákona**

Ods.(1)

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

a)

či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,

b)

či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,<sup>40)</sup>

c)

či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,

d)

či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,

e)

či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

Predložená žiadosť po doložení požadovaných podkladov bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy účastníkov konania, stavba je umiestnená a bude sa realizovať v obytnom území označenom ako A1 – obytné územie centrum, obytné územie odľahlých častí osád v zmysle Zmeny a doplnku č.4 ÚPN SÚ Terchová schválenej Uznesením OZ č.5/2014 zo dňa 27.06.2014, kde základnou funkciou je obytná funkcia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia, ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stanoviská, na základe ktorých stavebný úrad rozhodoval a ktorých podmienky zahrnul do svojho rozhodnutia preukazujú, že stavebné zásahy v území je možné realizovať za splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí s prihliadnutím na skutočnosti vyplývajúce z dohody vo veci vyriešenia podaných námietok.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Ďalšie dôvody – hlavne dôvody, ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania  
.....xxx.....

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

### P o u č e n i e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých možných opravných prostriedkov.

Za toto povolenie sa vyrubuje podľa vyhl. č. 145/95 Z.z. položka 60 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 50,- eur .

  
**Jozef D á v i d í k**  
starosta obce

**Doručí sa verejnou vyhláškou** (pre veľký okruh účastníkov konania, medzi ktorými je aj neznámy okruh právnych nástupcov) :

1. Navrhovateľ : Dominika Vojteková, Skalité 866, 023 14 Skalité v zast. Lukáš Pastva, Tri vody III 1768/8, 900 45 Malinovo
2. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. GOLD PROJECT, s.r.o., Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca

Na vedomie :

Dominika Vojteková, Skalité 866, 023 14 Skalité v zast. Lukáš Pastva, Tri vody III 1768/8, 900 45 Malinovo

GOLD PROJECT, s.r.o., Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 04 Čadca

Ing. Igor Schmidt, Klincová 15, 821 08 Bratislava

Ing. Miroslav Vojtek, Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina

Miroslav Bobáň, Jánošíkova 375/137, 013 06 Terchová

Bohuslav Kabatiar, 013 04 Dolná Tižina 181

Božena Kabatiarová, 013 04 Dolná Tižina 181

Štefan Laurenčík, 013 06 Terchová 94

Karolína Laurenčíková, 013 06 Terchová 94

Okresný úrad Žilina, odbor SŽP, ochrana prírody

Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina


Slovak Telekom, a.s. Žilina

SEVAK, a.s. Žilina

SPP-D, a.s. Bratislava

Obec Terchová – starosta obce

spis



JESTVUJUCE INŽ. SIETE :

- ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ
- VEREJNÝ VODOVOD D 160 PVC
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA PVC DN300
- STL PLYNOVOD PE D25

NAVROHOVANÉ PRIPOJKY :

- VODOVODNÁ PRIPOJKA HD PE 32mm
- KANALIZAČNÁ PRIPOJKA PVC DN 160
- ELEKTRICKÁ PRIPOJKA NN - ZEMNÉ VEDENIE
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA PVC DN 110mm
- DOMOVÝ VONK. PLYNOVOD PE D32

LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV :

- SO - 01 - ROD. DOM - ZASTAV. PLOCHA 83,20 m<sup>2</sup>
- SO - 02 - VODOVODNÁ PRIPOJKA HD PE 32 mm
- SO - 03 - KANALIZAČNÁ PRIPOJKA PVC DN 160
- SO - 04 - ELEKTRICKÁ NN PRIPOJKA - ZEMNÉ VEDENIE

BILANCIA SPEVNENÝCH PLOCH :


- PRÍSTUP CHODNÍK - ZAST. PLOCHA 40,00m<sup>2</sup>
- OKAPOVÝ CHODNÍK - ZAST. PLOCHA 15,00m<sup>2</sup>
- ODSTAVNÁ PLOCHA PRE 20A - ZAST. PLOCHA 68,00m<sup>2</sup>
- EXT. TERASA - ZAST. PLOCHA 33,00m<sup>2</sup>

LEGENDA :

- ① RODINNÝ DOM
  - ② OPLOTENIE PLETIVO v.1,6-1,8 m JESTVUJUCE
  - ③ OPLOTENIE PLOTOVÉ TVÁRNICE v.1,6-1,8m - NAVROHOVANÉ
  - ④ ODSTAVNÁ PLOCHA
- RE - ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ  
HR - ROZVÁDZAČ HLAVNÝ  
VJ - VSAKOVAČIA JAMA  
RŠ - REVÍZNÁ ŠAHTA PVC DN 400  
HRANICA POZEMKU  
VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKA :

**OBJEKT JE KOTOVANÝ OD KZS !**  
Na projekt sa v plnom rozsahu vzťahuje Autorský zákon č. 383/1997 Z.z.. Projekt nemôže byť bez súhlasu autora ďalej rozširovaný, rozmnožovaný a využívaný pre stavebné a realizačné účely - bez SÚHLASU AUTORA DIELA



|                   |                                                |                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT | GOLD PROJECT, s.r.o.                           | PROJEKTOVANIE, ARCHITEKTÚRA & DESIGN                                                                                       |
| VYPRACOVAL        | Ing. Vladimír Golis                            | Ing. Vladimír GOLIS - AUTORSKÝ PRÍLOHOU STAVBY<br>Ulica, poschodí a výška<br>e-mail: golis@goldproject.com, Tel. 090441002 |
| MIESTO STAVBY     | TERCHOVÁ, KN.933, 936                          | ČÍSLO ZÁKAZY                                                                                                               |
| INVESTOR          | DOMINIKA VOJTEKOVÁ, SKALITÉ 866, 023 14, ČADCA | ARCHÍVNE ČÍSLO                                                                                                             |
| NÁZOV STAVBY      | RODINNÝ DOM                                    | DATUM                                                                                                                      |
| OBJEKT            | SO-01 - RODINNÝ DOM                            | FORMÁT A4                                                                                                                  |
| NÁZOV VÝKRESU     | CELKOVÁ SITUÁCIA                               | STUPEŇ                                                                                                                     |
|                   |                                                | PROFESIA                                                                                                                   |
|                   |                                                | MIERKA                                                                                                                     |
|                   |                                                | ČÍSLO VÝKRESU                                                                                                              |
|                   |                                                | 1                                                                                                                          |



**Toto rozhodnutie sa účastníkom konania susedných parciel , účastníkom konania parc.č. EKN 219/5, 234/1, 226/1, 226/2, 225/6 k.ú. Terchová doručuje verejnou vyhláškou (pre veľký okruh účastníkov konania, medzi ktorými je aj neznámy okruh právnych nástupcov) a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Terchová. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.**

**Vyvesené dňa :** 22.04. 2022

**Zvesené dňa :**

  
URAD  
TERCHOVÁ  
okres Žilina  
2

