

OBEC TERCHOVÁ

Ul. Sv. Cyrila a Metoda č. 96 , 013 06 Terchová

č.j. 2025/293

V Terchovej dňa 16.04.2025

č. tel.:041/5695554

Vybavuje: Ing. Homzová

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	Beáta KADUROVÁ
Adresa	Hlinené 301, 023 54 Turzovka

podala dňa 31.01.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Premostenie Tižinského potoka
-----------	--------------------------------------

Obec Terchová ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníčky v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Stavba : Premostenie Tižinského potoka

v kat. území	Horná Tižina
na pozemku parc. č.	C KN 13398/3

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

POVOĽUJE

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná presne podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Projekt stavby spracoval : **Ing. Miroslav Remiš, Brodno .**

Návrh rieši realizáciu mostného objektu . Most bude slúžiť ako prístupová cesta k existujúcej stavbe na dotknutom pozemku. Objekt mostu je navrhnutý ako jednopólový rámový so ŽB stropnou doskou založený na pätkách vybudovaných mimo prietočného profilu. Profil pred mostom a za objektom mostu zostane v tvare lichobežníka. Dĺžka mostnej konštrukcie je 7,0 m a šírka 3,5 m. Založenie pätiiek je mimo koryta. Mostná konštrukcia je navrhnutá na hodnotu $Q100 = 10,0 \text{ m}^3/\text{s}$ a s bezpečnostnou rezervou 0,65 m. Voľná výška pod mostom na vtoku je 1,557 m.

2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné STN.

4. Stavba bude dokončená najneskôr do **3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia a po jej ukončení podá stavebník návrh v zmysle § 79 stavebného zákona na vydanie kolaudačného rozhodnutia.**

Ku kolaudačnému konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, geodetické zameranie realizovanej stavby, atesty použitých materiálov, certifikáty použitých výrobkov, doklady o vykonaných výrobnokontrolných skúškach, doklady o likvidácii odpadov , záznam z kontroly definitívneho dopravného značenia.

5. Stavbu bude realizovať investor dodávateľsky , odborný dozor nad dokončením stavebných prác bude vykonávať odborne spôsobilá osoba v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.

6. Stavebník zodpovedá za zabezpečenie vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou .

7. V prípade, že práce pri realizácii napojenia predmetnej stavby v k.ú. Horná Tižina budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky resp. obmedzenia dopravy v zúžených jazdných pruhoch , zabezpečí zhotoviteľ reguláciu dopravy náležite ustrojenými a poučenými osobami. Zhotoviteľ pred zahájením prác v súlade s príslušnými ustanoveniami cestného zákona predloží projekt dočasného , resp. trvalého dopravného značenia spolu so žiadosťou o ich určenie cestnému správnomu orgánu.

8. Zhotoviteľ v spolupráci s investorom je povinný pred zahájením prác predložiť podrobný harmonogram, ktorý bude rešpektovať požiadavku na minimalizáciu termínu, ako aj vplyvov stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

9. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru.

10. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

- Počas výstavby je potrebné viesť stavebný denník.
- Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie.
- Za technické riešenie projektu sú zodpovední projektanti.
- Za prípadné škody spôsobené na susedných nehnuteľnostiach je zodpovedný investor stavby
- **Pred zahájením výstavby je investor povinný odsúhlasiť všetky podzemné nadzemné vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inž. sietí.**
- Pri stavebných prácach neobťažovať okolie stavby nad prípustnú mieru hlukom a prachom

11. Vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov :

- vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Žilina.
 - V predmetnej lokalite katastra Horná Tižina na parcele KN 13398/3 sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Orientačná trasa zakreslená v prílohe.
 - Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel č. 0800 159 000.
 - V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny, nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na danú stavbu za predpokladu akceptovania stanovených podmienok :
 - Na nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín, ktoré sa nachádzajú v koryte vodného toku, v inundačnom území je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

- V prípade výrubu drevín, ktoré sa nenachádzajú v koryte vodného toku alebo v inundačnom území je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny vydaný v súlade s §47 a 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 - Zásah do vodného toku (dna a brehov), ktorý bude vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom a bude spôsobovať od miesta úpravy zakalenie vody, odporúčame realizovať mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb (september, november).
 - Stavebník zabezpečí, aby pri použití stavebných strojov vo vodných tokoch a v ich okolí nedošlo k úniku ropných látok a hydraulických olejov do vodného recipientu.
 - Okolie úseku vodného toku, kde bude umiestnený mostný objekt bude každoročne sledované a udržiavané vlastníkom tak, aby nevznikali plochy ruderálnej vegetácie resp. aby sa zabránilo výskytu nepôvodných invázných rastlín (napr. *Fallopia japonica* – pohánkovec japonský, *Heracleum mantegazzianum* – boľševník obrovský a i.).
 - Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutého vodného toku alebo umiestňovaná do voľnej krajiny.
 - Nakoľko výstavbou mostného objektu dôjde k zásahu do koryta vodného toku, upozorňujeme žiadateľa, že na uvedenú aktivitu je v zmysle §6 ods.5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny. **Žiadosť je potrebné adresovať Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja.**
- vyjadrenie OÚ Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP1-2025/029539-004/Bra zo dňa 25.03.2025.
- Zámer je situovaný na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra s 2. stupňom ochrany v zmysle zákona . Zároveň sa jedná o chránené vtáčie územie SKCHVÚ 013 Malá Fatra, ktoré patrí do európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
- Z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny nemá Okresný úrad Žilina výhrady k zámeru a nepredpokladá významný negatívny vplyv výstavby na územia sústavy NATURA 2000.
- budú dodržané parametre stavby a rozsah činnosti v zmysle predložených podkladov,
 - depónie zeminy je potrebné situovať mimo brehové porasty,
 - je potrebné tvar prietokového profilu pod mostným objektom riešiť tak, aby v päte základov bola zachovaná vodou nezaplavovaná zóna – berma, ktorá bude napojená na brehy tak , aby umožňovala neprerušenú migráciu pozdĺž vodného toku pre živočíchy viazané na vodné prostredie,
 - stabilizáciu dna je potrebné riešiť tak, aby na dne nevznikali prahy vyššie ako 25cm a nevznikala súvislá vrstva betónu na dne v úsekoch dlhších ako 2m pred až 2m za mostným objektom,
 - nevyhnutné zásahy do vodného toku (dna a brehov) , ktoré budú vyžadovať manipuláciu s dnovým substrátom a budú spôsobovať od miesta úpravy zakalenie

vody, odporúčame realizovať mimo obdobia neresu miestnych druhov rýb – teda mimo mesiacov september – november,

- v prípade nevyhnutného výrubu bude dodržiavaný § 47 zákona,
- pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň, ako dôjde k vyhlbeniu výkopu tak, aby neostal ako pasca pre živočíchy cez noc, (pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, obojživelníkov a pod.),
- prebytočná výkopová zemina, ktorá sa nepoužije na terénne úpravy, bude umiestnená na riadenú skládku odpadov,
- odpad vznikajúci pri výstavbe (stavebný odpad, ako aj komunálny odpad po stavebníkoch) a pri užívaní objektu bude umiestňovaný na riadenú skládku odpadov,
- bude dodržiavaný § 7 zákona a povinnosti týkajúce sa invázií druhov rastlín z neho vyplývajúce,
- pri betónovaní mostných prvkov v toku zabezpečiť, aby neunikali betónové zmesi, ktoré môžu lokálne zapríčiniť zníženie hodnôt pH, čo môže mať negatívny vplyv na vodné organizmy.

- vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia pod č. OU-ZA-OSZP3-2024/065011-002/Kri zo dňa 02.10.2024.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy vydáva v zmysle § 28 vodného zákona k predloženej dokumentácii v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie nasledovné vyjadrenie v ktorom s predmetnou stavbou z hľadiska ochrany vodných pomerov súhlasí za splnenia nasledovných podmienok :

- K dokumentácii stavby sa vyjadril správca vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Povodie horného Váhu, OZ, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok (stanovisko č. SVP 13037/2024/2 zo dňa 01.07.2024). Všetky podmienky správcu budú v plnom rozsahu rešpektované.
- Stavba resp. jej časť má v zmysle ustanovení § 52 vodného zákona charakter vodnej stavby, na ktorú bude potrebné povolenie v zmysle § 26 vodného zákona, a ktoré vydá na základe žiadosti a príslušných dokladov orgán štátnej vodnej správy – Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad, podľa ustanovení stavebného a vodného zákona.
- Na vodnú stavbu musí byť vypracovaná samostatná dokumentácia oprávnenou osobou v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Vzhľadom k tomu, že stavba križuje vodný tok je potrebné požiadať Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 zákona č.

364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

- Na predmetnú stavbu vydá príslušný stavebný úrad (Obec Terchová) rozhodnutie o umiestnení stavby. Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby predloží stavebník/žiadateľ na tunajší úrad spolu so žiadosťou o stavebné povolenie. Toto vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona sa v zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona v platnom znení považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1796 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona.

- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok pod č. SVP 13037/2024/2 zo dňa 01.07.2024. Po preštudovaní predložených podkladov a z hľadiska záujmov našej organizácie vydávame nasledovné s t a n o v i s k o .

SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod Ružomberok je v záujmovom území správcom drobného vodného toku Tižinský potok. Zámer výstavby zasahuje do ochranného pásma vodného toku. Stavba nezasahuje do parciel vo vlastníctve SVP š. p.

Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie horného Váhu OZ Ružomberok na základe doručenej žiadosti a doručenej PD **s ú h l a s í** s vydaním stavebného povolenia pre danú stavbu:

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany :

- Požadujeme dodržať navrhované parametre mosta a koryta toku v zmysle predloženej PD, vzdialenosť opôr, svetlú výšku, šírku v dne, atď.
- Opevnenie pravého brehu koryta vodného toku realizovať rovinaninou z lomového kameňa o mocnosti 80 – 200 kg, uloženého na sucho opretého o päťu s následným vyklinovaním.
- Žiadnou časťou konštrukcie mosta nezasahovať do prietočného profilu vodného toku.

Upozornenia :

- Správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Upozorňujeme, že opevnenie koryta ostáva vo vlastníctve investora, ktorý zodpovedá za jeho technický stav a bude vykonávať prípadné opravy na opevnení.
- Upozorňujeme, že vlastník premostenia je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov povinný dbať o jeho riadnu údržbu a o jeho statickú bezpečnosť tak, aby neohrozovalo plynulý odtok vôd. Zároveň je vlastník premostenia povinný odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatnému odtoku.
- Práce počas výstavby zabezpečiť tak, aby nedošlo k zhoršeniu odtokových pomerov povrchových vôd a následnému vybreženiu vôd z koryta vodného toku.
- Pri stavebných prácach sa zdržať činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení platných predpisov.

- V prípade, že nebudú splnené naše podmienky, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
 - Stanovisko správcu tokov, nenahrádza stanoviská vlastníkov pozemkov.
 - Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaní.
- stanovisko Obce Terchová zo dňa 24.02.2025
Pri stavebnej činnosti neznečisťovať cestnú komunikáciu, rešpektovať jej trasovanie a nijakým spôsobom nevytvárať na nej prekážky, v prípade potreby ju bezodkladne čistiť, materiál získaný výkopovými prácami nesmie byť ukladaný na vozovku, ale musí byť odvezený.
Investor zodpovedá za pravidelné čistenie a údržbu.
V súvislosti s dovozom materiálu budú využívané **stavebné mechanizmy** primeranej veľkosti a záťaže, z dôvodu šírkového a výškového usporiadania existujúcej miestnej cestnej komunikácie a zároveň, aby sa predišlo poškodeniu resp. prehĺbeniu nerovností na existujúcej cestnej komunikácii.
V prípade poškodenia cestnej komunikácie je investor povinný zabezpečiť opravu poškodenej časti komunikácie na vlastné náklady.
Niveletu povrchu vjazdu napojiť plynule od nivelety existujúcej časti vozovky.
Motorové vozidlá musia byť odstavené na vlastnom pozemku a **nesmú tvoriť prekážku** na cestnej komunikácii ani brániť prejazdu cestnou komunikáciou.
11. Investor stavby zabezpečí zneškodnenie prebytočnej zeminy, stavebných sutí a ostatného odpadu v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov na povolenej skládke, prípadne na inom mieste v súlade s § 32 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení jeho neskorších predpisov na základe rozhodnutia o využití územia.
12. Námietky účastníkov konania v stanovenej lehote podľa § 61 stavebného zákona neboli vznesené.

Odôvodnenie

Beáta Kadurová, bytom Hlinené 301, 023 54 Turzovka podala dňa 31.01.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Premostenie Tižinského potoka, úprava pravostranného svahu potoka „ na pozemkoch C KN parc. č. 13398/3, 13242/1 v k. ú. Horná Tižina pre zabezpečenie prístupu k stavbe rekreačnej chaty s. č. 110 na pozemku C KN parc. č. 13242/4 v katastrálnom území Horná Tižina.
Uvedeným dňom bolo začaté konanie .

Obec Terchová ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov primerane podľa § 61 zák.č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení zák.

č. 103/90 Zb. v znení zák. č. 262/92 Zb. v znení neskorších predpisov vychádzajúc zo skutočnosti kladných záväzných stanovísk dotknutých orgánov, oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou a pretože boli a sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, postupujúc primerane v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a stanoviská uplatniť v stanovenej lehote. Stavebný úrad upozornil, že na námietky uplatnené po tomto termíne sa neprihliadne a v rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. V určenej lehote neboli zaznamenané žiadne námietky a pripomienky k realizácii predmetnej stavby. Stavebný úrad je príslušný na povolenie stavby premostenia.

Podľa § 62 stavebného zákona ods.1 :

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,

- a)
či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,
- b)
či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,⁴⁰⁾
- c)
či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,
- d)
či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania,
- e)
či nová budova alebo významne obnovovaná existujúca budova je v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok stavby navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií, vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona v znení neskorších predpisov v celom rozsahu a stavebný úrad dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V rámci stavebného konania neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby premostenia. Uvedená parcela sa nachádza na hranici územia s označením A2 : obytné územie kompaktnej časti osídlenia so základnou funkciou obytnou v zmysle Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN SÚ Terchová, ktoré boli schválené OZ

dňa 27.06.2014. Rovnako neboli v priebehu stavebného konania v rámci stanovenej lehoty zo strany účastníkov konania vznesené žiadne námietky.

Stavebný úrad bol povinný v konaní zabezpečiť stanoviská dotknutých orgánov a tieto vzájomne zosúladiť tak, aby si podmienky určené v stavebnom konaní navzájom neodporovali, prípadne sa nevyučovali, či proti sebe nesmerovali.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány uvedené vo výroku rozhodnutia,

ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Ďalšie dôvody – hlavne dôvody , ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania
.....xxx.....

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu Obce Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová . O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých možných opravných prostriedkov .

Za toto povolenie sa vyrubuje podľa vyhl. č. 145/95 Z.z. položka 60 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 30,00 eur.



Jozef Davidík
Jozef D á v i d í k
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou v súlade s ust. § 61 ods. 4 stavebného zákona :

1. Navrhovateľ : Beáta Kadurová, Hlinené 301, 023 54 Turzovka
2. Právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté
3. Projektant : Ing. Miroslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Brodno
4. Stavebný dozor : dodávateľsky

Na vedomie :

Beáta Kadurová, Hlinené 301, 023 54 Turzovka

Ing. Miroslav Remiš, Brodno 10, 010 14 Brodno

Ružena Kubíková, Kolonia Hviezda 7, 036 08 Martin – Priekopa

Jozef Kačeriak

Rudolf Kačeriak

Pavol Kačeriak, Hrachovec 134, 957 01 Valašské Meziříčí, ČR

Anna Múčková, Horná Tižina 106, 013 06 Terchová

Margita Fričová, Kráľovské údolie 14, 811 02 Bratislava

OÚ Žilina, odbor SZP, ochrana prírody

OÚ Žilina, odbor SZP, št. vodná správa

SVP, š.p. Povodie horného Váhu, Ružomberok

SSD, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Slovak Telekom, a.s., Žilina

Slovenský pozemkový fond Bratislava

spis

**SO 01 - PREMOSTENIE
NAVRHOVANÉ PREMOSTENIE NA POTOKU**

7000mm x 3500/hr. 250mm

lichobežníkový profil potoka, šírka dna 2,50 m,
hlbka koryta v osi potoka 1,60 m
recipient: Ťižinský potok

**SO 02 - ÚPRAVA POTOKA
NAVRHOVANÁ PRAVOSTRANNÁ ÚPRAVA**

pravostranná úprava svahu, rovnanina lomovým kameňom
dno zachovať v prirodzenom stave, presypať riečnym štrkom

**EXISTUJÚCA
ÚPRAVA POTOKA LAVOSTRANNÁ**

stabilizácia svahu rovnanina lomovým kameňom

KU 0,044

ZU 0,000

SCHODY KAMEN P
0,027,00

POZNÁMKA:

PRI REALIZÁCI PREVERIŤ HLBKU VEREJNÝCH SIETÍ!!!
DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI VŠETKÝCH SIETÍ
DODRŽAŤ MINIMÁLNE KRYTIE VŠETKÝCH SIETÍ

MIERKA 1:250



METER

**Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
A vyvesí sa po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Terchová, internetovej stránke obce Terchová.**

Vyvesené: 23.04.2025

Zvesené:

OBECA TERCHOVÁ
013 06 TERCHOVÁ
okres Žilina
2



